

# **CONTRACTOR**

Le nettoyeur vapeur pour le nettoyage intensif jusqu'à 8 heures par jour.

Equipé de 2 kits accessoires complets.

Disponible en version carénée ou en version mobile.

Entretien obligatoire: vidange chaudière toutes les 30 heures.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

# **GENERATEUR**

Puissance max 3500 W

Alimentation
230 V/50/60 Hz

Capacité chaudière Inox
 Capacité réservoir d'eau
 Pression vapeur maxi
 Température vapeur max
 Temps de chauffe moyen
 3,1 L
 5 L
 9 bar
 180 °C
 9 minutes

> Autonomie permanente

 Commande d'émission de vapeur et d'eau en basse tension sur la poignée

Débit vapeur max
80 gr/min (4,8 L/h)

Réglage débit vapeur sur les deux sorties

Remplissage automatique

Réservoir d'injection 2x5 L

Réglage électronique débit détergent sur les deux sorties avec 4 niveaux de dosage

930 x 500 x 1100

Signal optique et sonore manque d'eau et détergent

Poids version carénée
 Poids version mobile
 48 Kg
 44 Kg

Poids version mobileHomologation CE

Garantie pièces 2 ans

#### ASPIRATEUR A FAIL

Dimensions

- ➤ Aspirateur 22 kPa avec cuve de 20 litres
- Consommation électrique moteur aspiration : 1200 W
- Commande de vapeur, aspirateur et d'eau/détergent en basse tension sur la poignée

### ACCESSOIRES STANDARD

- Accessoires vapeur seule standard
- Flexible vapeur seule de 4 mètres
- Accessoires vapeur /aspiration standard + suceur sol de 50 cm
- Flexible vapeur aspiration de 4 mètres





Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce document. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.